


























La forma de administrar la cantidad correcta de ACETAMINOFENO O PARACETAMOL (también conocido por el nombre de marca Tylenol) es diferente según el medicamento que planea administrar.

Dosis: para fiebre o dolor, administre cada 4 a 6 horas según lo necesite. **NO DAR MÁS DE 4 DOSIS EN 24 HORAS.**
NO USE con cualquier otro medicamento que contenga acetaminofeno.

Peso	Edad	Acetaminofeno para bebés (160 mg / 5 ml)	Acetaminofeno para niños (160 mg / 5 ml)	Acetaminofeno masticable para niños (160 mg)	Sobres de acetaminofeno soluble para niños (160 mg por sobre)	Tabletas de acetaminofeno para adultos (325 mg)	Tabletas de acetaminofeno para adultos (500 mg)
6 a 11 libras (3 a 5 kilos)	0 a 3 meses	1.25 ml 	—	—	—	—	—
12 a 17 libras (5 y 7 kilos)	4 a 11 meses	2.5 ml 	—	—	—	—	—
18 a 23 libras (8 y 10 kilos)	12 a 23 meses	3.75 ml 	—	—	—	—	—
24 a 35 libras (11 y 15 kilos)	2 a 3 años	—	5 ml → 	1 tableta 	—	—	—
36 a 47 libras (16 y 21 kilos)	4 a 5 años	—	← 7.5 ml 	1 ½ tabletas 	—	—	—
48 a 59 libras (22 y 26 kilos)	6 a 8 años	—	10 ml → 	2 tabletas 	2 sobres 	1 tableta 	—
60 a 71 libras (27 y 32 kilos)	9 a 10 años	—	← 12.5 ml 	2 ½ tabletas 	2 sobres 	1 tableta 	—
72 a 95 libras (33 y 43 kilos)	11 años	—	15 ml → 	3 tabletas 	3 sobres 	1 ½ tabletas 	1 tableta 
96 libras o más (más de 44 kilos)	12 años o más	—	10 ml + 10 ml = 20 ml 10 ml →  y 10 ml → 	4 tabletas 	—	2 tabletas 	1 tableta 



healthychildren.org en Español

Desarrollado por pediatras. Respaldo por los padres.
de la American Academy of Pediatrics